



www.koruhastanesi.com  
www.colo-proctology.com

KORU  
HASTANESİ  
"Hayatı Güzelleştirir."



- ✓ Fistüllerin ülseratif kolit ve Crohn hastalığı ile ilişkisi araştırılmalıdır. Bu hastalarda yara iyileşmesi geç olduğundan büyük cerrahi girişimlerden kaçınılmalıdır.
- ✓ Atnalı fistül, rektovajinal fistül gibi komplike fistüllerin tedavileri daha da özelliğlidir. Defalarca ameliyat geçirebilen bu hastalarda, fistülün tam haritalandırılması, hastayla bilgi paylaşımı, çok deneyimli ekipler tarafından tedavinin uygulanması ve takiplerin dikkatli yapılması önemlidir.

#### Ayrıntılı bilgi için kaynaklar

- Mentès BB, Oktèmer S, Tezcaner T, Azili C, Leventođlu S, Ođuz M. Elastic one-stage cutting seton for the treatment of high anal fistulas: preliminary results. Tech Coloproctol. 2004 Nov;8(3):159-62.
- Lewis RT, Maron DJ. Anorectal Crohn's disease. Surg Clin North Am. 2010 Feb;90(1):83-97,
- Zimmerman DD, Mitalas LE, Schouten WR. Long-term functional outcome and risk factors for recurrence after surgical treatment for low and high perianal fistulas of cryptoglandular origin. Dis Colon Rectum. 2009 Jun;52(6):1196-7; author reply 1197.

Bilgi ve görseller: Prof. Dr. B. Bülent Mentès, Prof. Dr. Hakan Bozkaya, Doç. Dr. Sezai Leventođlu, Op. Dr. Bahadır Ege

Tasarım ve Uygulama: bayt ltd. Őti. , 0312 431 3062



## Perianal Abse ve Fistül Tedavisinde...

Deneyim,  
İleri teknoloji,  
Güvenli,  
Hızlı,  
Yetkin çözüm



- ✓ Proktoloji Ünitimizde uluslar arası düzeyde yetkin, tanınan ve çağdaş tedavilere bizzat katkı sağlayan bir ekibin konsept ve uygulamaları ile karşılaşacaksınız. Sorununuzun tedavisinde bütüncül ve akademik bir yaklaşımın unsurlarıyla tanışacaksınız.
- ✓ İlk aşamada tam ve ayrıntılı bir sorgulama ve değerlendirme yapılacak, sorununuzun tam tanımı, evresi gibi unsurlar kaydedilip size de anlatılacaktır. Ne kadar çok bilerseniz, bize o kadar yaklaşıp ve yardımcı olursunuz.
- ✓ Perianal fistüller, anal bölgedeki bir açıklıktan (ağız) aralıklı ve süregen akıntı ile karakterlidir. Genellikle geçirilmiş bir anal abse sonrası gelişirler.
- ✓ Nüks sorununun sık yaşandığı bu hastalığın tedavisinde bu sorunun engellenmesi doğrultusunda deneyimli bir yaklaşım ve cerrahi sırasında anal kasların (sfinkter kaslarının) korunup, cerrahi sonrası tutamama (inkontinens) komplikasyonundan uzak durulması esastır. Her nükste tedavi daha da zorlaşır ve daha riskli hale gelir.

- ✓ Perianal fistüllerde uygulanması gereken yaklaşım ...
  - Fistülün tam haritalandırılması, tiplendirilmesi
  - Ek sistemik hastalıklar ya da inflamatuvar barsak hastalığının araştırılması
  - Basit fistüllerde fistülotomi tarzında cerrahi tedavinin gerçekleştirilmesi
  - Komplike fistüllerde seton uygulamaları, fibrin yapıştırıcı/tıkaçlar ile fistülün tıkanması, ya da anal kaydırıcı flapler ile iç ağzın tıkanması gibi cerrahi tekniklerin uygulanması
  - Ameliyat sonrası önerilerle hastaların nüks hastalık ve fonksiyonel durum açısından yakın takibi



“hayatı güzelleştirir”

- ✓ Anal abseler, anal bölgede ağrılı ve ateşin eşlik ettiği kitle formasyonu ile karakterli iltihabi bir durumdur. Perianal ve perirektal abselerin primer tedavisi insizyon ve drenajdır. Antibiyotikler tedavide yardımcıdır, ancak primer tedavi olarak kullanılmamalıdır. Abse drenajları çoğu kez lokal anestezi ile ayakta yapılabilir. İyi bir drenajdan sonra birçok abse fistül gelişmeden iyileşir ancak % 50 hastada fistül gelişmesi beklenir.